

## Vergelijk kosten vervangen dakbeplating

voorbeeld bedrijf  
80 melkkoeien  
60 stuks vrouwelijk jongvee

stalgrootte  
800 m<sup>2</sup>  
400 m<sup>2</sup>  

---

1200 m<sup>2</sup>

Energie investeringsaftrek 55 %  
Belastingschaal 50 %  
Regeling 210403 EIA € 20,00 per m<sup>2</sup>  
Toepassing zelfde nok, niet in berekening meegenomen  
Overige bouwkosten niet meegenomen in berekening

	€ / eenheid	vezelcementgolfplaat	geisoleerd dak (Rc > 3,5 m <sup>2</sup> .K/W)
verwijderen asbestplaten	€ 15,00 m <sup>2</sup>	€ 18.000,00	€ 18.000,00
subsidie asbestplaten	€ 4,50 m <sup>2</sup>	€ -5.400,00	€ -5.400,00
nieuwe vezelcementgolfplaten	€ 15,00 m <sup>2</sup>	€ 18.000,00	
nieuwe geisoleerde dakpanelen	€ 40,00 m <sup>2</sup>		€ 48.000,00
EIA			€ -6.600,00
Totaal		<hr/> € 30.600,00	<hr/> € 54.000,00